



**FriFri Super Easy 422 Electric Free-standing
Twin Tank Fryer - W 400mm**



Super Easy offers all the benefits you would expect from a FriFri fryer, reliable, efficient performance that delivers consistently excellent fried food.

Super Easy offers outstanding value with no compromise in quality or performance.

- ✓ Outstanding value with no compromise in quality or performance.
- ✓ High output from minimal space.
- ✓ Mechanical thermostat maintains oil to within +/-8 °C of the temperature selected.
- ✓ Pressed tank for strength and durability. Radiused corners for easy cleaning. Hinged elements with two tilt positions for draining and cleaning.
- ✓ Keeping your oil in peak condition! Can be supplied with integral gravity filtration extends oil life by up to 75% saving you money on oil purchase and disposal costs. Optional xFri® filters the oil at the push of a button and returns oil to the tank. Filter the oil safely, even while it's still hot, mid service if necessary, and resume frying in minutes - so easy there is no excuse not to!
- ✓ Supplied with separate oil buckets.

As standard



Thermostatic
Temperature
Control



Rotary
Control
Front



Allergen
Control

Optional



Gravity-fed
Oil Filtration



xFri® Pumped
Oil Filtration
Option



HxWxD
986x397.5x650



56



Electric supply

FR

Friteuse électrique sur coffre FriFri Super Easy 422 à cuve double - L 400 mm

La Super Easy vous offre tous les avantages que vous attendez d'une friteuse FriFri, une performance efficace qui permet de produire d'excellents aliments frits de manière régulière.

La Super Easy offre un rapport qualité-prix exceptionnel, sans compromis sur la qualité ou les performances.



- ✓ Une qualité et une performance inégalées, pour un excellent rapport qualité-prix.
- ✓ Un rendement élevé pour un minimum d'espace.
- ✓ Un thermostat mécanique maintient l'huile à +/- 8 °C de la température sélectionnée.
- ✓ Cuve pressée pour plus de robustesse et de durabilité. Coins arrondis pour un nettoyage facile. Éléments articulés avec deux positions d'inclinaison pour la vidange et le nettoyage.

- ✓ Gardez votre huile en condition optimale ! Peut être équipée d'une filtration par gravité intégrée, ce qui prolonge la durée de vie de l'huile de près de 75 %, et permet de réaliser des économies sur les coûts d'achat et d'élimination. La xFri© en option filtre l'huile d'une simple pression sur un bouton et renvoie l'huile vers la cuve. Filtrez l'huile en toute sécurité, même lorsqu'elle est encore chaude, entre les cuissons si nécessaire, et reprenez la friture en quelques minutes - tellement facile qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas le faire !
- ✓ Équipée de bidons d'huile séparés.

En standard



Commande thermostatique de température



Commande rotative avant



Contrôle des allergènes

En option



Filtration d'huile alimentée par gravité



Filtration xFri© d'huile pompée



HxWxD
986 x 397,5 x 650



56



Alimentation électrique

Gamme	Socle de montage	Largeur de la friteuse	Nbre de cuves	Nbre de paniers	Puissance de l'élément	Phase	Câbles	Filtration / Pompes	Nbre de relevages
Super Easy	Roulettes Pieds Mixte - roulettes à l'arrière, pieds à l'avant	400 mm	2	2	Faible 2 x 7,5 kW Élevée 2 x 11,0 kW	1- 230V 1 NAC 3- 400V 3 NAC 5- 230V 1 AC 6 - 230V 3 AC 7 - 400V 3 AC 8 - 440V 3 AC	1 2	Aucune filtration Filtr. par gravité 1 Pompe 2 Pompe	0

DE

FriFri Super Easy 422 Elektrische freistehende Fritteuse mit Doppelbecken – B 400 mm



Die Super Easy bietet alle Vorteile, die Sie von einer FriFri Fritteuse erwarten können: verlässliche, effiziente Leistung, die durchgehend ausgezeichnete frittierte Gerichte liefert.

Die Super Easy bietet hervorragenden Wert, ohne Abstriche bei Qualität oder Leistung.

- ✓ Hervorragender Wert, ohne Abstriche bei Qualität oder Leistung.
- ✓ Hohe Leistung bei minimalem Platzbedarf.
- ✓ Mechanischer Thermostat garantiert, dass die Öltemperatur maximal +/- 8 °C von der ausgewählten Temperatur abweicht.
- ✓ Gepresstes Becken für Festigkeit und Haltbarkeit. Abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung. Klappbare Elemente mit zwei Kippstellungen zum Entleeren und Reinigen.
- ✓ So bleibt Ihr Öl in Topform! Kann mit integrierter Schwerkraftfiltration geliefert werden, die die Lebensdauer des Öls um bis zu 75 % verlängert. Dadurch sparen Sie Kosten für den Einkauf und die Entsorgung von Öl. Optionaler xFri®-Filter filtert das Öl auf Knopfdruck und führt Öl in das Becken zurück. Sie können das Öl auch heiß sicher filtern, falls nötig während der Verwendung, und in unter fünf Minuten wieder mit dem Frittieren beginnen!
- ✓ Wird mit separaten Ölbehältern geliefert.

Standardmäßig



Thermostatische Temperaturregelung



Drehknöpfe vorn



Allergienkontrolle

Optional



Ölfiltration durch Schwerkraft



xFri® Ölpumpfiltersystem



HxWxD
986x397.5x650



56



Elektroanschluss



Friggitrice elettrica con mobile serbatoio doppio FriFri Super Easy 422 - W 400mm



La gamma Super Easy offre tutti i vantaggi che ci si aspetta da una friggitrice FriFri, nonché prestazioni affidabili ed efficienti che garantiscono la preparazione di cibi fritti sempre eccellenti.

Offre un valore straordinario senza alcun compromesso in termini di qualità o prestazioni.

- ✓ Valore straordinario senza alcun compromesso in termini di qualità o prestazioni.
- ✓ Risultati straordinari in uno spazio minimo.
- ✓ Il termostato meccanico mantiene la temperatura dell'olio entro +/-8 °C rispetto alla temperatura selezionata
- ✓ Serbatoio compresso per ottimizzare resistenza e durata. Spigoli a raggiera per facilitare la pulizia. Elementi incernierati con due posizioni di inclinazione per scarico e pulizia.
- ✓ Olio mantenuto in condizioni ottimali! Può essere dotata di sistema di filtraggio integrale che aumenta la durata dell'olio fino al 75% con conseguente risparmio sull'acquisto dell'olio e riduzione dei costi di smaltimento. Con la semplice pressione di un pulsante, il sistema xFri® optional filtra l'olio e lo riconvoglie nel serbatoio. In questo modo, l'olio viene filtrato in sicurezza, persino quando è ancora bollente (anche a metà servizio, se necessario) e la friggitrice si riattina in pochi minuti, per cui non ci sono scuse!
- ✓ Dotata di cestelli dell'olio separati.

Standard



Controllo termostatico della temperatura



Parte frontale del comando a rotazione



Controllo allergeni

Optional



Filtraggio dell'olio per gravità



Filtraggio dell'olio tramite pompa xFri®



HxWxD
986x397,5x650



56



Alimentazione
elettrica

ESP

Freidora eléctrica independiente con depósito doble 422 Super Easy Frifri - 400 mm de ancho

La gama Super Easy ofrece todas las ventajas que se pueden esperar de una freidora FriFri: un rendimiento fiable y eficiente que proporciona una fritura siempre excelente.

Super Easy garantiza un valor excepcional sin poner en riesgo ni la calidad ni el rendimiento.



- ✓ Valor excepcional sin poner en riesgo ni la calidad ni el rendimiento.
- ✓ Máximo rendimiento en un espacio mínimo.
- ✓ Termostato mecánico que mantiene la temperatura del aceite dentro de un margen de +/-8 °C de la temperatura fijada.
- ✓ Depósito prensado para mayor resistencia y durabilidad. Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza. Elementos abatibles con dos posiciones de inclinación para el correcto drenaje y limpieza.
- ✓ ¡Mantenga el aceite en las condiciones óptimas! El sistema opcional de filtración integral por gravedad aumenta la vida útil del aceite hasta en un 75 %, por lo que ahorra dinero tanto en la compra de aceite como en los costes de eliminación. Con solo pulsar un botón, el sistema opcional xFri® filtra el aceite usado y devuelve el aceite limpio al depósito. Esto le permite filtrar el aceite de forma segura, incluso mientras está caliente o a mitad de servicio si es necesario, y volver a freír en minutos. ¡Es tan fácil que no hay excusa para no hacerlo!
- ✓ Se suministra con cestas de aceite separadas.

De serie



Control termostático de la temperatura



Parte delantera de control rotativo



Control de alérgenos

Opcional



Filtración de aceite por gravedad



Filtración de aceite por bombeo xFri®



HxWxD

986 x 397,5 x
650



56



Suministro
eléctrico